


Rowenta®



EFFECTIVE + DX1635
DX1635D1

RISULTATI RAPIDI E IMPECCABILI

Ferro da stiro facile da usare. La funzione Autosteam ti permette di ottenere risultati perfetti, rilasciando il vapore necessario per una stiratura ottimale ed efficiente, facile e veloce.

BENEFIT PRODOTTO



Vapore potente per eliminare le pieghe ostinate

L'intensa potenza del colpo vapore da 120 g/min elimina le sgualciture dai tessuti spessi e le pieghe ostinate con assoluta facilità.

Piastra in acciaio inox antigraffio

La piastra in acciaio inox antigraffio garantisce scorrevolezza ottimale e qualità elevata in termini di prestazioni e durata nel tempo



Protezione antigoccia

Nessuna fuoriuscita di acqua per non macchiare i tessuti.

Impugnatura comoda

L'ergonomia migliorata dell'impugnatura permette una stiratura facile e scorrevole su ogni tessuto.




Spegnimento automatico

Se rimasto accidentalmente incustodito, il ferro si spegne automaticamente. Se lasciato appoggiato sulla base, si spegne dopo circa 8 minuti. Se lasciato appoggiato sulla piastra o sul lato, si spegne dopo circa 30 secondi.

FOTO PRODOTTO

Altre foto prodotto



PRESTAZIONI VAPORE & POTENZA

➤ Alimentazione	2400 W
➤ Erogazione continua del vapore	[40 g/min]
➤ Colpo vapore	[120 g/min]
➤ Colpo vapore	g
➤ Vapore verticale	Sì
➤ Spray	Sì
➤ Impostazione di vapore e temperatura	Impostazione manuale
➤ Emissione di vapore	Standard (da 10 a 35 g/min)

PRESTAZIONI DELLA PIASTRA

➤ Tecnologia della piastra	Acciaio inox Microsteam 300
➤ Scorrevolezza della piastra	*****
➤ Durabilità della piastra / resistenza ai graffi	*****
➤ Diffusione continua del vapore	Punta e lato
➤ Punta di precisione	Sì

COMODITÀ D'USO

➤ Anti-gocciolamento	Sì
➤ Lunghezza del cavo di alimentazione	[2 m]
➤ [Steam hose length]	m
➤ Capacità del serbatoio dell'acqua	250 ,0 ml
➤ Capacità del serbatoio dell'acqua	oz
➤ Grilletto di emissione vapore ergonomico	Sì
➤ Appoggio stabile	Sì
➤ Capacità del serbatoio dell'acqua	L
➤ Foro riempimento acqua	Large
➤ Utilizzo	Stiratura rapida ed efficiente
➤ Capacità contenitore dell'acqua	Standard (da 150 ml a 1L)

GESTIONE CALCARE

➤ Funzione anticalcare	Anticalcare integrato
------------------------	-----------------------

ALTRE FUNZIONI

➤ Colori	MARRONE
----------	---------

[OPTIONS]

➤ Sistema anti calcare	Sì
➤ Anti gocciolamento	Sì
➤ Indicatore del livello dell'acqua	Sì
➤ Funzione anticalcare	Anticalcare integrato

➤ Paese di origine	China
--------------------	-------

Codice EAN	Pezzi/Scatola	Pezzi/strati	Strato/Pallet	Pezzi/Pallet	Pezzi/Container
EAN ST : 4210101969304 EAN UC :	6	36	3	108	C20 : 3 552 C40 : 7 368 HQ4 : 8 556

	Prodotto senza imballo	Prodotto con imballo	Scatola standard	Pallet
Dimensioni	286 x 122 x 141 (mm)	308 x 133 x 166 (MM)	418 x 321 x 350 (MM)	1 200 x 800 x 1 194 (MM)
Peso	1,19	1,595 (KG)	9,57 (KG)	172,26 (KG)