Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino
KIN862SE0

- **No Frost**: per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **VitaFresh XXL <0°C>**: mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati .
- **Eco Airflow**: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- **Luce LED**: il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: ..... E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): ..... 234 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 76 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 184 l
Emissioni di rumore aereo: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... B
Tipologia costruttiva del prodotto: ..... Da incasso
Porta con cornice esterna: ..... No
Altezza: ..... 1772 mm
Larghezza: ..... 541 mm
Profondità del prodotto: ..... 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .. 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto: ..... 51.6 kg
Corrente: ..... 10 A
Cerniera : ..... Reversibile a destra
Tensione: ..... 220-240 V
Frequenza: ..... 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230.0 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... no
Porta/e reversibile/i: ..... sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: ..... no
Sistema No Frost: ..... Congelatore
Installazione: ..... Non disponibile

Accessori opzionali

KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

4 242005 462797

Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino
KIN862SE0

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta a traino
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh <0°C> - per carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE**

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Tempo di risalita della temperatura: 10 h
- Capacità di congelamento 24h: 4 kg

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 184 l
- Volume Netto Congelatore: 76 l
- Consumo annuale
- : 234 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino
KIN862SE0

Dimensioni in mm









Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm