

Canon PIXMA TR4651 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: PIXMA **Codice prodotto:** 5072C026

Nome del prodotto : TR4651

Canon PIXMA TR4651. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Stampa fronte/retro *	✓	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Dimensioni buste	Com-10, DL
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	8,8 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,20x25
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	4,4 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,8x10
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s	Personalizzate dei supporti larghezza	101,6 - 215,9 mm
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	19 s	Personalizzate dei supporti di lunghezza	152,4 - 676 mm
Stampa senza bordi	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m²
Copia		Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m²
Copia duplex *	✓	Connettività	
Copia *	Copia a colori	Stampa diretta *	✓
Dimensione massima della copia	A4	Porta USB	✓
Massimo numero di copie	99 copie	Connettore USB	USB di tipo B
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Collegamento in rete	
Funzione copia N-in-1	✓	Wi-Fi *	✓
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Collegamento ethernet LAN *	✗
Funzione copia ID-Card	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione elimina il bordo	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Copia gratuita per PC	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipologia display	LCD
Tecnologia scansione	CIS		
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit		

Scansione		Design	
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Tipo di controllo	Pulsanti
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Gestione energetica	
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumo di energia durante la copia	7 W
Fax		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Fax *	Fax a colori	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,21 kWh/settimana
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Requisiti di sistema	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Memoria fax	50 pagine	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Composizione veloce	✓	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS, iPadOS
Caratteristiche		Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Ciclo massimo di funzionamento *	1200 pagine per mese	Condizioni ambientali	
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Numero di cartucce di stampa *	2	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso e uscita		Larghezza	435 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Profondità	295 mm
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Altezza	189 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	5,8 kg
Capacità documenti	20 fogli	Contenuto dell'imballo	
Carta		Cartuccia inclusa	✓
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Cavi inclusi	AC, Phone
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100



4549292185737

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date