

Canon PIXMA G4570 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: PIXMA

Codice prodotto: 5807C006

Nome del prodotto : G4570

Canon PIXMA G4570. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Manuale	Personalizzate dei supporti di lunghezza	89 - 1200 mm
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m ²
Stampa *	Stampa a colori	Connettività	
Stampa fronte/retro *	✓	Stampa diretta *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	11 ppm	Connettore USB	USB di tipo B
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	6 ppm	Collegamento in rete	
Stampa senza bordi	✓	Wi-Fi *	✓
Copia		Collegamento ethernet LAN *	✗
Copia *	Copia a colori	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Massimo numero di copie	99 copie	Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Funzione copia N-in-1	✓	Design	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Colore del prodotto *	Nero
Scansione		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione fronte/retro *	✗	Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Dimensioni schermo	3,43 cm (1.35")
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Display a colori	✗
Tecnologia scansione	CIS	Gestione energetica	
Scansione a	Cloud	Consumo di energia durante la copia	15 W
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Consumi (modalità stand-by)	1 W
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,16 kWh/settimana
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fax		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fax *	Fax a colori		
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI		

Fax		Requisiti di sistema	
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Velocità modem	33,6 Kbit/s		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Memoria fax	50 pagine	Compatibilità sistema operativo Mac	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Caratteristiche		Sistemi operativi server supportati	
Funzione duplex *	Stampa	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Numero di cartucce di stampa *	4	Condizioni ambientali	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Paese di origine	Vietnam	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Cartucce di sostituzione	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso e uscita		Larghezza	416 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Profondità	556 mm
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Altezza	268 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	7,2 kg
Capacità documenti	35 fogli	Dati su imballaggio	
Carta		Larghezza imballo	494 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Profondità imballo	499 mm
Dimensioni massime di stampa	216 x 1200 mm	Altezza imballo	312 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfers, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida	Peso dell'imballo	11,9 kg
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Cartuccia inclusa	✓
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	7700 pagine
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,18x25,20x25	Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero)	7600 pagine
Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera	Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY)	8100 pagine
Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 216 mm	Cavi inclusi	AC
		Software forniti	IJ Printer Assistant Tool
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	2 anno/i
		Mese di introduzione	Dicembre



4549292205787

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date