

Canon

Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit MILC 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 6052C013

Nome del prodotto : R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit




Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,1 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 25600. Lunghezza focale: 18 - 45 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/4000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"). Tipo di mirino: Elettronico. Peso: 309 g. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Memoria	
Tipologia fotocamera *	MILC	Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC
Megapixel *	24,1 MP	Slot memoria	1
Tipo sensore *	CMOS	Display	
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Tipologia display *	LCD
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Touch screen *	✗
Stabilizzatore immagine *	✗	Dimensioni schermo *	7,62 cm (3")
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm	Risoluzione del display	1040000 punto
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Formati immagini supportati *	JPEG, RAW	Display orientabile	✗
Sistema di lente		Ricerca	
Lunghezza focale	18 - 45 mm	Tipo di mirino	Elettronico
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	29 mm	Ingrandimento	0,95x
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	72 mm	Dimensione schermo mirino	0.39"
Numero minimo di aperture	32	Frequenza fotogrammi del mirino (modalità di risparmio energetico)	30 fps
Apertura massima	4,5	Frequenza fotogrammi del mirino	60 fps
Struttura lente	7/7	Mirino	2360000 Pixel
Tipo di lente	Zoom standard	Connettività	
Dimensione filtro	4,9 cm	Versione USB *	2.0
Numero di lamelle diaframma	7	Connettore USB	USB tipo-C
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon RF	HDMI *	✓
Focalizzare		Tipo di connettore HDMI	Micro
Messa a fuoco *	TTL	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Connessione cuffia	3,5 mm
		Collegamento in rete	
		Bluetooth *	✓
		Versione Bluetooth	4.2
		Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
		Wi-Fi *	✓
		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Focalizzare		Macchina fotografica	
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Manuale, Ombra, Tungsteno
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Persone	Modalità scene *	Bambini, Da vicino (Macro), Cibo, HDR backlight control, Handheld night scene, Landscape, Panning, Ritratto, Silent shutter, Sport
Rilevamento volto	✓	Ritardo autotimer *	2,10 s
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Correzione della diottria	✓
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Istogramma	✓
Esposizione alla luce		Visione dal vivo	✓
Sensibilità ISO (min) *	100	Stampa diretta	✓
Sensibilità ISO (max) *	25600	GPS (satellitare)	✗
Sensibilità ISO	100, 6400, 12800	Sensore di orientamento	✓
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	funzione anti-polvere	✗
Controllo esposizione	Programma AE	Supporto smartphone da remoto	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Visualizzazione su smartphone	✓
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia	Supporto per treppiede supportato *	✓
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Elaboratore di immagine	DIGIC 8
Numero di zone di misurazione	384	Design	
Otturatore		Colore del prodotto *	Nero
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/4000 s	Resistente alla polvere	✗
Velocità massima otturatore *	30 s	Resistente agli schizzi	✗
Tipo di otturatore	Elettronico	Batteria	
Flash		Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Blocco esposizione flash	✓	Tipo batteria	LP-E17
Numero guida	6 m	Numero di batterie	1
Connettore per flash esterno	✗	Indicatore livello batteria	✓
Compensazione di esposizione del flash	✓	Condizioni ambientali	
Correzione di esposizione del flash	±3EV (1/3 EV step)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Punto di montaggio a slitta	✓	Dimensioni e peso	
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Larghezza	116,3 mm
Video		Profondità	68,8 mm
Registrazione video *	✓	Altezza	85,5 mm
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Peso	309 g
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Peso (batteria inclusa)	356 g
Risoluzioni video	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720	Dati su imballaggio	
Formati video supportati	AVC, H.264, MP4, MPEG4	Quantità per pacco	1 pz
Audio		Larghezza imballo	192 mm
Microfono incorporato *	✓	Profondità imballo	200 mm
Altoparlanti incorporati	✓	Altezza imballo	154 mm
Sistema audio	Stereo	Peso dell'imballo	1,11 kg
Filtro anti-vento	✓	Contenuto dell'imballo	
Formati audio supportati	LPCM, AAC	Tracolla	✓
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	144 pz



4549292214598

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date