



ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000) router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90IG07X0-MO3C00

Nome del prodotto : TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000)

ASUS TUF Gaming AX6000 (TUF-AX6000). Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 4804 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3, Dimensioni tavola MAC: 64 voci, Funzionalità NAT: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,.... Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6



| Connessione WAN                                      |                                                                                      | Sicurezza                               |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAN Ethernet *                                       | ✓                                                                                    | Algoritmi di sicurezza supportati       | WPA, WPA2, WPA3                                                                                                                |
| WAN DSL *                                            | ✗                                                                                    | Firewall                                | ✓                                                                                                                              |
| Slot per scheda SIM *                                | ✗                                                                                    | Accesso ospite                          | ✓                                                                                                                              |
| Modem USB compatibile con 3G/4G *                    | ✓                                                                                    | Pianifica l'accesso                     | ✓                                                                                                                              |
| Tipo di connessione WAN                              | RJ-45                                                                                | Controllo genitori                      | ✓                                                                                                                              |
| Caratteristiche Wireless LAN                         |                                                                                      | Filtro                                  | ✓                                                                                                                              |
| Banda Wi-Fi *                                        | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)                                                            | Filtri MAC address                      | ✓                                                                                                                              |
| Wi-Fi standard *                                     | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Dimensioni tavola MAC                   | 64 voci                                                                                                                        |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *    | 4804 Mbit/s                                                                          | Filtraggio URL                          | ✓                                                                                                                              |
| Standard Wi-Fi                                       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Supporto DMZ                            | ✓                                                                                                                              |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)   | 1148 Mbit/s                                                                          | NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | ✓                                                                                                                              |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4804 Mbit/s                                                                          | Funzionalità NAT                        | PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
| Modulazione                                          | 1024-QAM                                                                             | Protocolli                              |                                                                                                                                |
| Collegamento in rete                                 |                                                                                      | Server DHCP                             | ✓                                                                                                                              |
| Collegamento ethernet LAN *                          | ✓                                                                                    | Protocolli di rete supportati           | IPv4, IPv6                                                                                                                     |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet *                   | Gigabit Ethernet                                                                     | Design                                  |                                                                                                                                |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                  | 10,100,1000,2500 Mbit/s                                                              | Colore del prodotto                     | Nero                                                                                                                           |
| Tecnologia di cablaggio                              | 10/100/1000Base-T(X)                                                                 | Indicatori LED                          | LAN, Potenza, WAN, WLAN                                                                                                        |
| Standard di rete                                     | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Interruttore On/Off                     | ✓                                                                                                                              |
| Port forwarding                                      | ✓                                                                                    | Tipo di prodotto *                      | Router da tavolo                                                                                                               |
| Port Triggering                                      | ✓                                                                                    | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                                                                |
| DNS Dinamico (DDNS)                                  | ✓                                                                                    | Adattatore AC/DC                        | ✓                                                                                                                              |
| Assegnazione VLAN basata su SSID                     | ✓                                                                                    | Antenna inclusa                         | ✓                                                                                                                              |
| Media server                                         | ✓                                                                                    | Antenna                                 |                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                      | Design dell'antenna *                   | Esterno                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                      | Tipo di antenna                         | 4x4                                                                                                                            |
|                                                      |                                                                                      | Qualità dell'antenna                    | 6                                                                                                                              |

| Collegamento in rete                                  |                                 | Caratteristiche               |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Supporto VPN                                          | VPN Client L2TP                 | Processore integrato          | ✓           |
|                                                       | VPN Client OVPN                 | Frequenza del processore      | 2 MHz       |
|                                                       | VPN Client PPTP                 | Numero di core del processore | 4           |
|                                                       | WireGuard VPN Server IPSec VPN  | RAM installata                | 512 MB      |
|                                                       | Server OVPN VPN Server PPTP VPN | Memoria flash                 | 256 MB      |
| Server WireGuard VPN Fusion                           |                                 | Funziona con Amazon Alexa     | ✓           |
| Connettività                                          |                                 | Firmware aggiornabile         | ✓           |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                   | 5                               | Gestione energetica           |             |
| * Porta USB *                                         | ✓                               | Tipologia alimentazione *     | dC          |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1                               | Tensione di ingresso AC       | 100 - 240 V |
| Jack DC-in                                            | ✓                               | Frequenza di ingresso AC      | 50 - 60 Hz  |
| Caratteristiche di gestione                           |                                 | Voltaggio di uscita           | 12 V        |
| Controllo della larghezza di banda                    | ✓                               | Corrente d'uscita             | 2,5 A       |
| Supporto qualità del servizio (QoS)                   | ✓                               | Adattatore esterno            | ✓           |
| Wake-on-LAN ready                                     | ✓                               | Dimensioni e peso             |             |
| Tasto reset                                           | ✓                               | Peso                          | 696 g       |
| Sicurezza WPS Push Button                             | ✓                               | Dati su imballaggio           |             |
| Tecnologia Intelligent Mesh                           | ✓                               | Tipo di imballo               | Scatola     |
| MIMO                                                  | ✓                               | Numero di prodotti inclusi    | 1 pz        |



4711081897002

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date